

| | |
|---------------------|---|
| 의약품 구분 | 일반 의약품 |
| 약효 분류 | 최면진정제 |
| 제품 이름 | パンセダン PANSEDAN |
| 제품의 특징 | <ul style="list-style-type: none"> ● 진정 작용에 효과가 뛰어난 생약을 배합한 식물성 신경안정제입니다. ● 사람들 앞에서 쉽게 긴장하는 분, 시험이나 회의 긴장감, 금연 중이나 다이어트 중의 초조함과 이에 따른 머리가 멍하고 무거운 증상, 피로 권태감 완화에 추천하는 담녹색 필름코팅정제입니다. |
| 효능 또는 효과 | 초조함, 긴장감, 흥분감의 진정 및 상기를 동반한 머리가 멍하고 무거운 증상, 피로 권태감의 완화 |
| 용법 및 용량 | <p>아래의 복용량을 복용합니다.</p> <p>< 연령: 1 회 사용량: 1 일 사용 횟수 ></p> <p>성인(15 세 이상): 2 정: 2 회</p> <p>15 세 미만 : 복용하지 마십시오..</p> |
| 용법 및 용량에 관한 주의 | <p>(1)정해진 용법·용량을 준수해 주십시오.</p> <p>(2)정제를 꺼내는 법</p> <p>정제가 들어있는 포장 시트의 볼록한 부분을 손가락 끝으로 세게 밀어내 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫고, 꺼내 복용하십시오.</p> <p>(잘못하여 그대로 삼키면 식도 점막에 꽂히는 등 뜻밖의 사고로 이어질 수 있습니다.)</p> |
| 성분 및 분량 | <p>4 정 중</p> <p>시계초 추출물 : 160 mg : 원산지가 남미인 덩굴성 식물로, 줄기 및 잎을 약용으로 사용하여 진정 작용을 나타냅니다.</p> <p>겨우살이 추출물 : 40 mg : 너도밤나무, 떡갈나무 위에 기생하는 상록관목으로, 가지와 잎 및 나뭇가지 끝을 약용으로 사용하여 진정 작용을 나타냅니다.</p> <p>조구등 추출물 : 90mg : 일본, 중국에 자생하는 덩굴성 식물로, 보통 가시를 약용으로 사용하여 진정 작용을 나타냅니다.</p> <p>흡 건조 추출물 : 36mg : 유럽이 원산지이고 일본에서도 재배되고 있는 덩굴성 식물이며 성숙한 열매이삭을 약용으로 사용해 진정 작용을 나타냅니다.</p> |
| 사용상의 주의 | <p>■해서는 안 되는 것</p> <p>(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 본제를 복용하는 동안에는 다음의 의약품을 복용하지 마십시오. <p>다른 진정제</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 장기간 연용하지 않을 것 <p>■ 상담할 내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 <p>(1)의사의 치료를 받고 있는 사람.</p> <p>(2)임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.</p> <p>(3)약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 <p><관계부위 : 증상></p> <p>피부:발진·발적, 가려움</p> <p>소화기:메스꺼움·구토, 식욕 부진</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 5~6 일간 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 |
| 첨가물 | 인산수소칼슘, 카르복시메틸셀룰로오스, 유당, 셀룰로오스, 스테아린산마그네슘, 히프로멜로오스, 산화티타늄, 마크로골, 동클로로필린나트륨 |
| 보관 및 취급상의 주의 | <ol style="list-style-type: none"> (1)직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것. (2)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. (3)다른 용기에 옮겨 담지 않을 것(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀌게 된다). (4)사용 기한이 지난 제품은 복용 하지 마십시오. |
| 기타 | |
| 제조 판매 회사 | <p>사토 제약 주식회사</p> <p>도쿄도 미나토 구 모토 아카사카 1 초메 5 번 27 호</p> |
| 위험 구분 | 제 2 류 의약품 |
| 다국어 제품 정보에 대한 고지 사항 | <ul style="list-style-type: none"> · 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다. · 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 |

| | |
|--|--|
| | <p>것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">· 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.· 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다. |
|--|--|